

PAKKETTEN ANLB

NHZ

Inhoud

Legselbeheer.....	4
Beheereisen	4
Grasland met rustperiode.....	5
Beheereisen	5
Voorweiden.....	6
Beheereisen	6
Kuikenvelden.....	7
Beheereisen	7
Plas-dras.....	8
Beheereisen	8
Greppelplasdras	8
Beheereisen	8
Kruidenrijk grasland	9
Beheereisen	9
Extensief beweid grasland	10
Beheereisen.....	10
Ruige Mest	11
Beheereisen.....	11
Verhoogd waterpeil.....	12
Beheereisen.....	12
Bufferstrook op gras.....	13
Beheereisen.....	13
Bufferstrook op akker	15
Beheereisen.....	15
Vogelakker	16
Beheereisen.....	16
Baggerspuiten	17
Beheereisen.....	17
Baggeren met de baggerpomp - wat mag NIET? 1	18
Baggeren met de baggerpomp - wat mag NIET? 2	19
Baggeren met de baggerpomp	20
Ecologisch slootschonen	21
Beheereisen.....	21
Ecologisch slootschonen - wat mag NIET?	23
Ecologisch slootschonen - wat mag NIET?.....	24
Ecologisch slootschonen dubbelzijdig	25

Natuurvriendelijke oever	29
Beheereisen	29
Meldingen	29

Legselbeheer

We vergoeden alle weidevogelnesten die op een bedrijf worden beschermd.

Beheereisen

- Op de percelen wordt gezocht naar nesten als er werkzaamheden of beweiding op afzienbare tijd plaatsvinden.
- Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart of informatie op internet).
- Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen.
- Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van ten minste 50 m² met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten.
- Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst, bij voorkeur in de vorm van een draadje, anders een nestbeschermer.
- Beschermden nesten worden gemeld bij het collectief via de gebruikte registratie.
- Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het tijdelijk te verplaatsen of door om het gemarkeerde nest heen te werken.

Grasland met rustperiode

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1 april.
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats.
- De rustperiode duurt tot minimaal 1 juni en eindigt als het gras niet meer nodig is voor de overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto. De vergoeding wordt bepaald tot de datum dat het perceel voor maaien is vrijgegeven.
- Ruige mest trekt vogels aan en resulteert in een geleidelijke grasgroei. Dit is een goede maatregel waarvoor een extra vergoeding wordt gegeven.
- Kunstmest is in het voorjaar niet gewenst.
- Drijfmest is in het voorjaar alleen bij uitzondering nuttig -als het resulteert in een zwaar gewas rond 1 juni schiet deze maatregel zijn doel voorbij!
 - Het collectief zal de geschiktheid van het gras voor kuikens monitoren en zo nodig hierover in overleg treden met de beheerder.

Voorweiden

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 1 of 8 mei, tot die datum wordt het perceel beweid met koeien of schapen.
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats.
- De rustperiode duurt tot minimaal 15 juni (vanaf 1 mei) of 22 juni (vanaf 8 mei) en eindigt als het gras niet meer nodig is voor de overleving van de kuikens van de weidevogels, voornamelijk de grutto.
- Ruige mest trekt vogels aan en resulteert in een geleidelijke grasgroei. Dit is een goede maatregel waarvoor een extra vergoeding wordt gegeven.
- Kunstmest is in het voorjaar niet gewenst.
- Drijfmest is in het voorjaar alleen bij uitzondering nuttig -als het resulteert in een zwaar gewas rond 1 juni schiet deze maatregel zijn doel voorbij!
 - Het collectief zal de geschiktheid van het gras voor kuikens monitoren en zo nodig hierover in overleg treden met de beheerder.

Kuikenvelden

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y.
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats.
- Kuikenveld kan in de vorm worden aangelegd van gehele percelen of delen er van, randen zijn ten minste 6 meter breed.
- De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van minimaal 2 weken en eindigt na 1 juni.
- Rustperiode begint op de dag dat er gemaaid wordt (kan worden).
- Voor 1 juni is dat ten hoogste twee weken.

Plas-dras

Beheereisen

- De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig).
- Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de laag water tussen de 5 en 20 cm diep.

Greppelplasdras

Beheereisen

- De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig).
- Het perceel heeft greppels die vol water staan
- Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de laag water ten minste 5 cm diep

Kruidenrijk grasland

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen 1 april tot 15 juni, of zoveel langer als nodig is voor de aanwezige weidevogelkuikens.
- In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, Jacobs kruiskruid en brandnetel.
- Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode.
- Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren.
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of her ingezaaid.

Extensief beweid grasland

Beheereisen

- Rustperiode vanaf 1 april.
- Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet bewerkt of bespoten, welk beweid.
- Beweiding is verplicht van 1 mei tot 15 juni met minimale 1 en maximale 1,5 of 3 Gve veebezetting (afhankelijk van grasgroei). Doel is een beweidingsdruk die zo laag is dat er voldoende lang gras staat om kuikens van leefgebied te voorzien.

Ruige Mest

Beheereisen

- Uitsluitend in combinatie met een rustperiode, kruidenrijk grasland of extensief weiden
- Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
- De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht.
- Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden melding gedaan in het administratiesysteem van het Collectief.
- Voor het uitrijden van ruige mest voor 1 april wordt de vergoeding 20% verhoogd
- Voor het uitrijden van ruige mest na het voorjaar wordt de vergoeding 20 verlaagd

Verhoogd waterpeil

Beheereisen


- Slooppeil is van 15 maart tot 15 juni 20 cm hoger dan eerste volgende watergang aangrenzende aan beheereenheid, of meer dan 30 en de drooglegging is dan minder dan 10 cm.
- Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of minder op kleigrond.
- Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Er is toestemming nodig van het waterschap.
- Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de peilscheidingen of stuwtjes te meten.

Bufferstrook op gras

Beheereisen

- De strook is 2 meter breed
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op Max. 10% van de beheereenheid.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig.
- Bij de eerste snede wordt de rand *niet* gemaaid
- Het gewas wordt jaarlijks afgeweid of minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger of slootvuil opgebracht.
- Randen liggen aan de buitenkant van het perceel aan de sloot.
- Het grasland wordt niet gescheurd.

Bufferzone/akkerrand langs watergang



Bufferstrook op akker

Beheereisen

- De beheereenheid is een rand van 3 meter breed.
- De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen, luzerne, rode klaver), braak of een combinatie van deze.
- De strook ligt langs het water.
- Het Collectief stelt een beheerplan op, waarin o.a. de gekozen akkerrandvariant en het bijbehorend beheer in relatie tot het doel worden onderbouwd.
- In het beheerplan wordt bepaald welke zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden.
- Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd.
- Chemische onkruidbestrijding niet, bij uitzondering plaatselijk tegen bijvoorbeeld distel.
- Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.
- Er komt geen bagger of sluitvuil in de strook.

Variant A De beheereenheid wordt in de periode 1 september - 15 april geploegd.


Beheer: Inzaaien in het voorjaar, groei in het voorjaar, bloei in zomer, ploegen in het najaar.

Variant B De beheereenheid voor de winter aanleggen (vanaf 2016)

Beheer: zaaien in najaar (september, oktober), groeien in herfst en voorjaar. Ploegen in september.

Variant C De beheereenheid blijft minimaal twee jaar staan.

Bufferzone/akkerrand langs watergang



Vogelakker

Beheereisen


- De beheereenheid bestaat tussen 1 juni en 31 december uit één van de volgende gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak of een combinatie van deze
- De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd
- Enkel jarig: Van het niet beteelde gedeelte (braak) wordt jaarlijks maximaal 50 % gemaaid, en wel na 1 augustus.
- De gedeeltes met eiwitgewassen, braak en graan worden in stroken naast elkaar geteeld.
- Het graan wordt in gangbare dichtheden gezaaid in de gangbare periode en mag niet worden geoogst
- Enkel jarig: Het graan blijft staan tot 15 maart van het volgende kalender jaar en dient daarna geklepeld of gemaaid en daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden in het geval dat er een zomergraan wordt gezaaid. Wordt er opvolgend een wintergraan gezaaid dan dient het graan tot 1 juli van het volgende kalender jaar te blijven staan en dient daarna geklepeld of gemaaid en daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden, waarna het wintergraan tussen 1 oktober en 1 december gezaaid dient te worden.
- Enkel jarig: De beheereenheid mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen, en wel binnen 2 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen rundermest toegestaan. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN.

Baggerspuiten

Beheereisen

- Sloot is minimaal 2 meter breed en loopt niet droog door het baggerspuiten
- De bagger wordt vanuit het midden van de sloot zo rustig mogelijk weggehaald, iedere keer uit dezelfde vore
- De bagger komt niet in de slootkant.
- In doodlopende sloten altijd naar het open einde toe werken.
- Het baggerspuiten vindt plaats tussen 15 juni en 1 oktober.
- Melding binnen 2 weken aan het collectief.
- 20 tot 100% van de sloten per jaar

Baggeren met de baggerpomp - wat mag NIET? 1




-
- niet zwenkend baggeren

Baggeren met de baggerpomp - wat mag NIET? 2



- geen vleugels bij baggerpomp gebruiken

Baggeren met de baggerpomp



Ecologisch slootschonen

Beheereisen

- Alleen in sloten breder dan 2 meter.
- Het is wenselijk, als de keur dit toestaat, dat maximaal 20% van de slootbreedte aan planten blijven staan, 80 % blijft open water.
- De planten worden zoveel mogelijk afgemaaid, plantenwortels worden zo weinig mogelijk beschadigd en er komt geen bagger uit de sloot mee op de kant. Gebruik bijvoorbeeld maaikorf of ecoreiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.
- Maaisel wordt verwijderd, of minimaal 1 meter uit de slootkant op het perceel gedeponerd en minimaal 2 dagen daarna verwerkt (wallenfrees bijvoorbeeld). Let op: heeft u een bufferstrook, dan bagger en vuil achter de strook of afvoeren.
- Het ecologisch slootschonen vindt plaatst tussen 15 augustus en 1 oktober.

Factoren die effectiviteit en nut van een blauwe dienst mede bepalen


	In de rivier	op de oever	in de polder	in de rivier bij de oever
agrarisch gebruik	*	*	*	*
grondsoort	*	*	*	*
steile talud en oeverprofiel		*		*
waterkwaliteit (nutr. bestrijd.)	*	*	*	*
kwel/wegzijging				*
watertoevoer en peilbeheer (zomer-winter/flex)		*		*
breedte waterlijn		*	*	*
drooglegging		*		*
legger diepte			*	
dikte baggerlaag (achterstallig)			*	
kwaliteit huidige begroeiing		*	*	*

Ecologisch slootschonen - wat mag NIET?



-
- gemaaide deel te kort gemaaid (< 5 cm)
 - zwarte grond zichtbaar en wortels beschadigd

Ecologisch slootschonen - wat mag NIET?



- maaisel in de kant of in het talud

Ecologisch slootschonen dubbelzijdig




- breedte resterende oeervegetatie 10% van breedte waterlijn
- maaien tot op minimaal enkele cm. boven de bodem
- maaisel óp het perceel (voorbij de insteek) en later verspreiden of afvoeren

Ecologisch slootschonen enkelzijdig



- breedte resterende oeervegetatie 20% van breedte waterlijn
- maaien tot op minimaal enkele cm. boven de bodem
- maaisel óp het perceel (voorbij de insteek) en later verspreiden of afvoeren

Ideaalbeeld



- goed gemaaid: van de oeervergotade aan een kant 20% of aan twee kanten 10% (van de breedte op de waterlijn) laten staan, rest op enkele cm. boven bodem afgemaaid
- goed gebaggend: accoladevormig door baggerpomp door het midden van de sloot te trekken op de goede diepte (nooit door de vaste bodem)
- maaisel voorbij de insteek gelegd, paar dagen later afgevoerd of over perceel verspreid

Ecologisch schonen Boveraanzicht 3 mogelijkheden



Natuurvriendelijke oever

Beheereisen

- Minimaal 25 % tot maximaal 75 % van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond en/of gemaaid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte.
- De oppervlakte wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per jaar geschoond en/of gemaaid.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van zoals akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en brandnetel.
- Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden.
- Het maaien/schonen vindt bij voorkeur plaats tussen 1 januari en 1 maart en na 15 juli.
- De oppervlakte wordt niet beweid.

Meldingen

Uitgevoerd beheer binnen 14 kalenderdagen na schonen/maaien melden.